

ベビーホイス



名称	ベビーホイス			
メーカー	トーヨーコーケン			
型式	BH-N320	BH-740	BH-830	BH-930
揚程(m)	20	40	30	30
吊荷重(Kg)	50	100	180	200
巻上げ速度(m/min)	30	25	12	20
電圧(V)	100	100	100	100
モーター出力(W)	300	600	580	800
ワイヤー太さ(mm)	3.2	4	5	5
ワイヤー長さ(m)	20	41	31	31
操作コード(m)	20	40	30	30
電源コード(m)	5	5	5	5
重量(Kg)	8.5	17	19	20

ベビーホイスト用アーム



名称	マイティアーム	スライドアーム
メーカー	トーヨーコーケン	
型式	250A	280A
吊荷重(Kg)	250	250
旋回半径(mm)	700	895
旋回角度(°)	240	180
適合ハブ径(mm)	42.7,48.6	42.7,48.6
重量(Kg)	8.5	14

マイティスライダー



名称	マイティスライダー
メーカー	トヨコーケン
型式	JS-2F
積載荷重(Kg)	120
昇降速度(m/min)	14
ワイヤー(mm×m)	4×23
操作コード(m)	10
揚程(m)	4.6～7.0
立掛け角度(°)	60～80
重量(Kg)	74
モーター出力(W)	400
荷台(mm)	900×600×H450

チェンブロック



名称	チェンブロック		
メーカー	キトー	キトー	キトー
型式	CB005	CB010	CB030
定格荷重(t)	0.5	1	3.0
揚程(m)	2.5	2.5	3.0
巻上げ平均手動力(N)	235	284	353
質量(Kg)	10	11.5	24

ワイヤーモッコ



名称	ワイヤーモッコ
メーカー	コンドーテック
型式	I 型
網目(mm)	120
外枠(mm)	2,000x2,000
重量(Kg)	24

吊クランプ



名称	鋼材用縦吊クランプ	敷鉄板吊クランプ
メーカー	イーグルクランプ	イーグルクランプ
型式	SL-500	JDH-2
最大使用荷重(Kg)	500	2,000
有効板厚(mm)	3~20	
開口寸法(mm)	0~20	80
使用荷重(Kg)	100~500	0~2,000
重量(Kg)	2.8	3.4